N.° 19.

Benomont ~~1re~~ Observation M

maladie du pilore

Une femme agée d'environ quarante anée, d'un temperament fort et robuste, acoutumé a manger beaucoup ; eut une indigestion dont elle attribua la cause a un excés de cerneaux ; comme elle conoissoit cette maladie, elle ne s'en inquietta point, elle crut q'elle finiroit comme avoient fait tant d'autres ; mais ce qui lui avoit reüssi plusieurs fois lui manqua au besoin. Cette Epoque donna naissance a un vomissement qui a duré neuf mois consecutifs, et la enfin conduit au tombeau.

ARC 57
n° 177

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Elle etoit alors en Province, et ne
se fit transporté a Paris, qu'environ
deux mois avant son decés.
Peu de jours apres son arivé on
m'engagea a la voir, elle etoit
d'une maigreur extreme; je trouvai
toute la partie anterieure de son
ventre, considerablement gonflé, et
j'y remarquai une fluctuation tres
sensible.
J'avoüe que mes premieres idées
me firent penser que sa maladie
etoit une ascite particuliere —
renfermé dans le tissu celulaire —
du Peritoine, mais ces idées-la,
furent bien tost dissipées, sur le
recit qu'on me fit, en m'assurant

que la Malade vomissoit jusque
a quatorze pintes tout de suitte,
d'une Substance liquide, q'a la
fin du vomissement, le ventre
etoit affaissé, et qu'il n'etoit question
ni de fluctuation, ni de gonflement.
Il y avoit environ quarante heures
que la malade n'avoit vomy, elle
en avoit de fortes envies, je restay
aupres d'elle, et peu de tems apres,
je fut temoin q'elle vomit a peu
pres cette qantité.
Depuis environ 13 mois elle rendoit peu
d'urine, et encore moins d'excrements;
je ne doutay point des lors que la
cause de ce desordre, ne vint de quelque
ambarras au Pilore, la difficulté etoit
d'y remedier, la malade etoit depuis

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
ARC 57 n° 77

longtems entre les mains des Medecins, je l'engageay a y mettre toute sa confiance, et je me retiray.

Elle mourut peu de tems apres cette visitte. J'en fis faire l'ouverture, et voila ce que j'eus occasion d'observer.

Ayant ouvert le ventre, je trouvay l'Estomach etendu sur toute la surface des intestins, occupant la plus grande partie de la region umbilicale et des lombes, il etoit rempli d'environ deux pintes d'alimens liquides, j'y observay donc son extreme dilatation, et sa situation deplacé; ses membranes — auoient conserué leurs soupplesses — jusque environ deux travers de doigts du Pilore, ou se trouvoit le siege du mal, cette partie ettoit un vray

carcinome, qui s'étendoit jusque
a la moitié du duodenum; cette
portion d'intestin etoit tellement froncé
et replicé sur elle-meme, qu'il n'i —
restoit aucune trasse de canal, apeine
le Pilore permettoit-il l'entré a plus
petit Stilet.

Il y a environ quinze ans que j'ouvris
un home de consideration, qui etoit
mort d'une semblable maladie auquel
je trouvai apeu pres les memes accidents.

Qu'elles attentions ne doit on pas faire
sur certaines maladies, dont les comencem.ts
ne s'anoncent que par des simptomes
tres legers, et qui par gradation —
conduisent au tombeau.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE